

# **SISTEMA MUNDIAL DE HÁNDICAP (SMH)**

## **ARTÍCULO TÉCNICO 7, MEJOR BOLA (2024)**

Sólo las vueltas jugadas en formatos Individuales, Copa Canadá y Mejor Bola serán válidas a efectos de hándicap en el SMH. El tratamiento y cálculo de las vueltas individuales ya las hemos visto en los artículos anteriores (ver Artículos Técnicos nº [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#) y [6](#)), las vueltas Copa Canadá se tratarán igual que las vueltas individuales. En este artículo vamos a explicar el cálculo en vueltas jugadas bajo la modalidad Mejor Bola.

### **1. CONDICIONES**

Las vueltas jugadas bajo la modalidad de Mejor Bola serán válidas para todos los jugadores independientemente de su hándicap siempre y cuando se jueguen a 18 hoyos y se aplique el 85% del hándicap. Cualquier otro porcentaje que se aplique invalidará la vuelta. Esto es importante ya que el jugador debe saber exactamente en que hoyos tiene punto por las características del proceso de cálculo del Mejor Bola.

El cálculo fundamental del SMH es un promedio y por tanto se necesita un resultado individual para cada jugador, lo cual hace necesario individualizar la tarjeta de los jugadores que forman la pareja. Para que la tarjeta de un jugador pueda considerarse válida a efectos de hándicap se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) El resultado de la pareja debe ser igual o superior a 42 puntos stableford
- b) Para poder individualizar la tarjeta el jugador debe tener al menos 9 hoyos anotados en su tarjeta que cuenten para el resultado neto de la pareja.
- c) Una vez la tarjeta individual del jugador haya sido completada (ver más abajo), al menos debe de llegar a 36 puntos stableford.

Los dos primeros criterios determinarán si la tarjeta Mejor Bola de un jugador puede ser individualizada y el tercero si esa vuelta individualizada puede considerarse válida.

En una vuelta Mejor Bola los jugadores no tienen que acabar el hoyo ya que una vez que uno de los componentes de la pareja no puede mejorar el resultado de su compañero, debería levantar la bola y por tanto no anotará su resultado en el hoyo. Esto hace que las competiciones Mejor Bola tengan un buen ritmo de juego a pesar de jugarse en grupos de cuatro jugadores.

Para mantener esta característica el SMH no contará aquellos hoyos en los que el resultado neto de un hoyo de un jugador sea peor que el de su compañero. En caso de que el resultado neto sea el mismo, contará para los dos. Si ambos tienen raya o les falta el resultado (Mejor Bola Stableford) el hoyo contará para los dos jugadores.

### Ejemplo 1

¿Qué jugador o jugadores cumplen los dos primeros criterios para que la vuelta Mejor Bola pueda ser individualizada?

HOYO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOT.
PAR	5	4	3	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	5	3	4	72
S.I.	4	10	18	6	2	12	14	8	16	3	9	5	13	17	11	1	15	7	
	*	*		*	*			*		*	*	*			*	*		*	
J.1	9	4		5	5	4		3	3	6		5		3	5	5		5	
	*	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*	
J.2	6	4	3				4				5		4				3		
RESULT. MEJOR BOLA	2	3	3	2	3	2	3	4	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	45

El resultado de la pareja es de 45 puntos por lo que se cumple el primer criterio. El primer jugador tiene 13 hoyos con resultado apuntado y el segundo tiene 7, pero hay dos hoyos (el 1 y el 2) en el que los dos jugadores han apuntado su resultado.

A efectos del segundo criterio, solo cuentan aquellos hoyos que cuentan para el resultado neto de la pareja.

En el hoyo 1, el jugador 1 hace un 9 que son 0 puntos stableford mientras el jugador 2 hace un 6 que son 2 puntos stableford; por tanto el resultado del hoyo del jugador 1 no cuenta a efectos del segundo criterio. En el hoyo 2, ambos jugadores han hecho un 4 y ambos obtienen 3 puntos stableford, en este caso ese hoyo cuenta para los dos jugadores.

Por tanto para el jugador 1 le cuentan 12 hoyos y para el jugador 2, 7 hoyos. Para el jugador 1 la vuelta Mejor Bola se individualizará pero no para el jugador 2 (que no cumple el segundo criterio).

## Ejemplo 2

¿Qué jugador o jugadores cumplen los criterios para que la vuelta Mejor Bola se pueda individualizar?

HOYO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOT.
PAR	5	4	3	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	5	3	4	72
S.I.	4	10	18	6	2	12	14	8	16	3	9	5	13	17	11	1	15	7	
																*			
J.1	5			5	4	3			3			4	3	3					5
	*			*	*			*		*	*	*				*		*	
J.2		4	3				4	5		5	4				6		3		
RESULT. MEJOR BOLA	2	2	2	1	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	0	0	2	1	35

El resultado de la pareja es menor de 42 puntos por lo que no cumplen el primer requisito. El jugador 1 tiene anotados 9 hoyos en su tarjeta y el jugador 2 tiene 8. Sin embargo hay dos hoyos (15 y 16) que deben contar para los dos jugadores. En el caso del hoyo 16, ambos jugadores han levantado la bola (no hay resultado en ese hoyo para ninguno de los dos jugadores) por lo tanto el hoyo cuenta para los dos jugadores. El caso del hoyo 15 es parecido, si bien el jugador 2 tiene anotado resultado en este hoyo, el resultado neto de ambos jugadores es el mismo (cero puntos) y por tanto ambos resultados (anotados o no) cuentan para el resultado de la pareja. Por tanto para el primer jugador le cuentan 11 hoyos (los 9 anotados más el 15 y 16) y para el jugador 2 le cuentan 9 (los 8 anotados más el 16).

A pesar de que ambos jugadores cumplen el segundo requisito, las vueltas no pueden ser individualizados por que no cumplen la primera condición.

## 2. COMPLETANDO LA TARJETA

Una vez que la tarjeta de un jugador cumple los dos requisitos anteriores, se completa la tarjeta siguiendo dos reglas:

- el jugador recibe un punto y medio stableford en cada hoyo sin resultado, excepto
- en los hoyos donde el resultado de su compañero es peor que un punto y medio, se le añade el resultado stableford del compañero.

Al tratarse de un Mejor Bola sabemos que no podemos completar un hoyo con 1.5 puntos stableford si el compañero ha hecho menos puntos, el jugador habrá hecho igual o peor resultado que su compañero.

### Ejemplo 3

¿Cómo se completaría a efectos de hándicap la tarjeta del jugador 1 del Ejemplo 1?

HOYO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOT.
PAR	5	4	3	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	5	3	4	72
S.I.	4	10	18	6	2	12	14	8	16	3	9	5	13	17	11	1	15	7	
	*	*		*	*			*		*	*	*			*	*		*	
J.1	9	4		5	5	4		3	3	6		5		3	5	5		5	
	*	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*	
J.2	6	4	3					4				5		4				3	

RESULT. MEJOR BOLA	2	3	3	2	3	2	3	4	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	45
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

TARJETA COMPLETADA																			
JUG. 1	1,5	3	1,5	2	3	2	1,5	4	2	2	1,5	2	1,5	2	2	3	1,5	2	38
JUG. 2																			

Se toma el resultado en puntos stableford de los 12 hoyos que le cuentan al jugador (ver Ejemplo 1) y el resto se completan (anotados en rojo). Como el resultado de su compañero en esos hoyos es siempre igual o mejor a 2 puntos, se completa con 1.5 puntos.

### Ejemplo 4

¿Cómo se completaría la siguiente tarjeta?

HOYO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOT.	
PAR	5	4	3	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	5	3	4	72	
S.I.	4	10	18	6	2	12	14	8	16	3	9	5	13	17	11	1	15	7		
	*			*	*					*		*				*		*		
J.1		3			5				4	6		5		3	5	5		5		
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
J.2	6		3	4	5	4	4	4		6	5		4	4	6		3	5		

RESULT. MEJOR BOLA	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2	3	2	1	3	3	2	44
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Para el jugador 1 le cuentan 9 hoyos y para el jugador 2, 14 (todos los anotados, hay 5 hoyos en los que tienen el mismo resultado neto y cuentan para los dos). El resultado de la pareja es igual o mayor a 42 puntos por lo que para ambos jugadores la vuelta es válida a efectos de hándicap.

#### TARJETA COMPLETADA

JUG. 1	1,5	3	1,5	1,5	3	1,5	1,5	1,5	1	2	1,5	2	1,5	2	1	3	1,5	2	32,5
JUG. 2	2	1,5	3	3	3	3	3	3	1	2	2	1,5	3	2	1	1,5	3	2	40,5

Al jugador 1 se le completan los hoyos con 1.5 puntos stableford para un total de 32.5 puntos stableford.

Al jugador 2 se le completan los hoyos con 1.5 puntos excepto en el hoyo 9 donde su compañero obtuvo 1 punto stableford y se completa con ese resultado en vez de con 1.5 (al ser un mejor bola, sabemos que el resultado en ese hoyo para ese jugador es como mucho de 1 punto stableford, si hubiera sido mejor se hubiera apuntado como resultado de la pareja).

### 3. CALCULANDO EL NIVEL JUGADO

Una vez completa la tarjeta, se suman los puntos stableford, truncando el resultado en caso de tener decimales (es decir, se toma la parte entera del resultado sin redondear), si el resultado es inferior a 36 puntos la vuelta de ese jugador no es válida (pero sí que puede serla la de su compañero si cumple los requisitos). Si es igual o mayor a 36 puntos, se utiliza para calcular el Resultado Bruto Ajustado (RBA) usando la fórmula:

$$\text{Resultado Bruto Ajustado} = \text{PAR} + \text{HdJ}_{\text{mejorbola}} + 36 - \text{ResStb}$$

Donde:

PAR: es el par de la barra jugada

HdJ<sub>mejorbola</sub>: es el Handicap de Juego con el que jugó la vuelta (Mejor Bola, 85%)

ResStb: el resultado stableford calculado para el jugador una vez truncado la suma de puntos stableford

#### **Ejemplo 5**

¿Cuál sería el RBA del jugador 1 (handicap 12.2, V<sub>c</sub> 71.5, V<sub>s</sub> 129) del ejemplo 3?

Al completar la tarjeta del jugador 1, totaliza 38 puntos stableford, recibió 11 puntos (HdJ<sub>mejorbola</sub>) y jugó en un par 72, según la fórmula:

$$\text{RBA} = \text{PAR} + \text{HdJ}_{\text{mejorbola}} + 36 - \text{ResStb} = 72 + 11 + 36 - 38 = 81 \quad (\text{Nivel Jugado} = 8.3)$$

#### **Ejemplo 6**

¿Cuál sería los RBAs de los jugadores del ejemplo 4?

Para el jugador 1, la vuelta no sería válida ya que su resultado stableford (después de trincar) sería de 32 puntos.

Para el jugador 2 (handicap 17.7, V<sub>c</sub> 73.2, V<sub>s</sub> 131) que recibe 18 puntos (HdJ<sub>mejorbola</sub>) y totaliza 40.5:

Se trunca el resultado de 40.5 a 40 y se aplica la fórmula.

$$\text{RBA} = \text{PAR} + \text{HdJ}_{\text{mejorbola}} + 36 - \text{ResStb} = 72 + 18 + 36 - 40 = 86 \quad (\text{Nivel Jugado} = 11.0)$$